

## Základní přístup k návrhu podkladové vrstvy eroze pro DZES 5

Předběžné podkladové vrstvy eroze pro DZES 5 jsou ke shlédnutí dočasně přístupné v Protierozní kalkulačce na adrese <https://kalkulacka.vumop.cz>. Kliknutím na tlačítko „VSTUP DO APLIKACE“, se dostanete do hlavního okna aplikace.



Bez přihlášení do aplikace jsou k dispozici podkladové vrstvy eroze k náhledu pod skupinou vrstev „Návrhy DZES 5 od 2024“ a jsou dostupné jako:


a/ rastrová podkladová vrstva



b/ nápočet na GPŽ (ke dni 15. 6. 2023)




Pozn. V Protierozní kalkulačce jsou bez přihlášení k dispozici všechny běžné funkce k prohlížení vrstev, jako je například vyhledávání dle DPB, KN i dalších územních jednotek, přibližování, oddalování apod. Dále je možné zobrazovat další podpurné vrstvy jako jsou vrstevnice, dráhy soustředěného odtoku, erozní události z Monitoringu eroze apod.



## přístup k návrhu podkladové vrstvy s možností nápočtu na vlastní geometrii

Pokud potřebujete využít další funkcionality a například napočítat si navrženou vrstvu eroze na Vaše vlastní zákresy, pak je potřeba se do aplikace **přihlásit, vytvořit si lokalizaci, přidat DPB** či jinou geometrii. Výsledek se zobrazí ve sloupci DZES 5 v okně na pravé straně aplikace.

(k dispozici je podrobný [manuál](#) a [videonávody](#))



Příklad rozdělení DPB na 2 parcely

